



New products Information



SCREW-LESS CABLE TIE MOUNT
/VLTMS

NEW



●ネジ穴に差し込み固定できる
バンド固定具

SCREW-LESS BAND
/VLSG

NEW




●ネジ穴に差し込み固定できる
結束バンド

SCREW-LESS CLAMP
/VLBWS

NEW




●ネジ穴に差し込み固定できる
小型配線クランプ

SCREW-LESS CLAMP
/VLUAMS

NEW



●ネジ穴に差し込み固定できる
小型配線クランプ

SCREW-LESS CLAMP
/VLC

NEW



●ネジ穴に差し込み固定できる
アジャスト機構付配線クランプ

ALUMINIUM FRAME FASTENER
/ALFF


NEW



●アルミフレームに固定できる
結束バンドとファスナー固定具

FIBER GUIDE
/OFG-5042-R30


NEW



●ネジ穴に差し込み固定できる
小型配線クランプ

FIBER GUIDE
/OFG-SCLC-1-R30-V0

NEW



●光コネクタのブーツから出る
ファイバーのR確保と破損対策

LOCKING CARDSPACER™
/KGLS-**RTBM VO

NEW



●薄板板金に対応した基板スペーサー

CARDSPACER™
/KGPS-**RTBM


NEW



●薄板板金に対応した
基板の撓み防止スペーサー
※KGPS-14RTBMはUL94 V-2

CLAMP BASE
/OFTMS

NEW



●取付穴を開けずに使用可能な
ファスナー固定具

A.C. CORD CLAMP
/ACCD

●AC プラグの抜け防止クランプ

※ACCD86ASはUL94 V-2

USB CONNECTOR COVER /USBCC-A



- USB コネクタの抜け防止カバー
(サイドレバー)



USB CONNECTOR COVER / USBCC-A-YR



- USB コネクタの抜け防止カバー
(上下レバー)



USB CONNECTOR COVER /USBCC-B-YR



- USB コネクタの抜け防止カバー
(上部レバー)



CONNECTOR CLAMP /HDCD-**-80-V0 BK



- USB ケーブル等のコネクタ
抜け防止クランプ



RE-USE A.C. CORD CLAMP /RACCD86-***AS



- AC プラグの抜け防止クランプ
(リユーススナップタイプ)



※RACCD86-276ASはUL94 V-2

SNAP BAND /SG



- バンド固定具が不要な
スナップ固定式結束バンド



※品番末尾"V0"のものはUL94 V-0

SNAP BAND /DPSG-150-HT-BK



- 防塵対策も出来るスナップバンド



RE-USE BAND /RSG



- スナップ固定式リユースタイプの
結束バンド



※RSG-150E-BK, -190E-BKはUL94 V-2

BUSH VIBRATION ISOLATOR /VB-****-90VBK



- 低周波数から対策可能な
超低硬度防振ダンパー



SILICONE
FREE



KG-GEL 80TW SHEET /TWG80F




- 衝撃吸収性、防振特性に優れた
超低硬度ゲルシート



SILICONE
FREE



LOSTOMER TPS SHEET /ALS20AF2



- 衝撃吸収性、振動減衰性に優れた
高減衰エラストマーシート



SILICONE
FREE



LOSTOMER TPS SHEET /ALS37V



- 衝撃吸収性・振動減衰性に優れた難燃・
高減衰エラストマーシート (耐熱 85℃)



SILICONE
FREE



※t1.5mm以上のみ、UL94 V-0

LOSTOMER TSEA SHEET
/TSEA

NEW



●薄膜ながら衝撃吸収性と振動減衰性に優れたエラストマーシート

KG-GEL 90VBK SHEET
/G90VBK

NEW



●衝撃吸収性、防振特性に優れた超低硬度の難燃ゲルシート (耐熱 85℃)

※V-0 (t1.5mm以上)

THERMAL DAMPER
/CPAG

NEW



●振動減衰性、熱伝導性に優れた高減衰ゴムシート

※t3.0-5.0mm=UL94 V-0相当、t2.0mm=UL94 V-1相当


SOUND DAMPER SHEET
/SS2

NEW



●貼るだけで振動吸収し、騒音を低減する制振・遮音シート (耐熱 150℃)

※UL94 HB相当

SOUND DAMPER SHEET
/SS3

NEW



●貼るだけで振動吸収し、騒音を低減する軽量の難燃制振シート (耐熱 85℃)

※UL94 V-0相当

FAN FIXER
/FF-25FS-43-95T

NEW



●せん断方向への耐久性に優れたファン用防振固定具


COOLPROVIDE™
/CPSH

NEW




●熱伝導率 5W/m・K の柔軟な熱伝導シート

※UL94 V-0相当

COOLPROVIDE™
/CPVH

●熱伝導率 3W/m・K の低硬度 (ASKER C 15) 熱伝導シート

COOLPROVIDE™
/CPVP

NEW




●超低硬度 (ASKER C 0) の熱伝導シート

COOLPROVIDE™
/CPVG (パテTIM)

NEW



●ディスペンス可能なギャップフィラータイプの熱伝導材料

COOLPROVIDE™
/CPSS

●超低硬度 (ASKER C 8) の熱伝導シート

COOLPROVIDE™
/EMPV4

NEW




●電磁波ノイズを抑制する高透磁率・熱伝導シート

※V-0相当


**COOLPROVIDE™
/ EMPV5**SILICONE
FREE

●広帯域電磁波ノイズを抑制する
熱伝導シート

※V-0相当

**CHANGE GEL™
/ CGD・CGDR**SILICONE
FREE

●熱抵抗の小さい
「相変化型」熱伝導シート

**HEAT SPREADER SHEET
/ HSD**

●ヒートスポットを低減する
熱拡散シート

※HSD-0.07のみ, UL510 FR相当

**LOW CUT CORE
/ TRM**

●低周波 (0.1 ~ 30MHz) に効果的な
コート付き Mn 系フェライト

**LOW CUT CORE (High μ type)
/ TRMH**

●1MHz 以下の帯域に効果的な
コート付き Mn 系フェライト

**LOW CUT FERRITE CLAMP
/ MRFC**

●UL94V-0 ケースを使用した低周波用
(0.1 ~ 30MHz) フェライトクランプ

**LOW CUT FERRITE CLAMP
/ MRFC-H40**

●適応線径 ϕ 40mm の低周波用
(0.1 ~ 30MHz) フェライトクランプ

**LOW CUT FERRITE CLAMP
/ MRFC**

●MRFC-H40 のネジ固定 (M4) タイプ

**SLEEVE FERRITE CLAMP
/ RFC-A**

●耐熱 125℃の高周波用
(30MHz ~ 1GHz) フェライトクランプ

**LOW CUT FERRITE CLAMP
/ RFC-MA**

●耐熱 125℃の低周波用
(0.1 ~ 30MHz) フェライトクランプ

**BROAD EFFECT CORE
/ BREK**

●ネジ固定が可能な広帯域用
(0.1 ~ 300MHz) コア

**BROAD EFFECT CORE
/ BRE**

●UL94V-0 ケースを使用した広帯域用
(0.1 ~ 300MHz) コア

BLOCK FERRITE CLAMP,
LOW CUT FERRITE CLAMP
/BFCW

NEW



- 高さを抑えた耐熱 125℃の
大口径フェライトクランプ

SLEEVE FERRITE CLAMP,
LOW CUT FERRITE CLAMP
/RFCW

NEW



- エンジンルームで使用可能な
フェライトクランプ

TOROIDAL CORE
/KTR

NEW



- 中周波 (3 ~ 50MHz) に効果的な
コート付きフェライト

High μ FERRITE CLAMP
/KRFC

NEW




- UL94V-0 ケースを使用した中周波用
(3 ~ 50MHz) フェライトクランプ

High μ FERRITE CLAMP
/KTFC

NEW



- ケーブルターンが容易な中周波用
(3 ~ 50MHz) フェライトクランプ


ON-BOARD CONTACT
/OG-160810

NEW



- 超省スペースで使用可能な
グランディングパーツ

/OG-321605



NEW



- 0.35mm 以下の狭スペースで
使用可能なグランディングパーツ

/OG-684296




NEW



- 耐熱 150℃で振動耐久性に優れた
グランディングパーツ (使用範囲: 7 ~ 9mm)


/OG-503253-A




NEW



- 耐熱 150℃で振動耐久性に優れた
グランディングパーツ (使用範囲: 3.5 ~ 4.5mm)

ON-BOARD CLAMP
/OGC


- ケーブル配線が可能な
基板実装クランプ

SIDE CONTACT
/OGSC

NEW



- 基板側面方向との導通が可能な
グランディングパーツ

ON-BOARD CLIP
/OGCP

NEW



- シールドケースと基板導通用の
グランディングパーツ

MG ABSORPTION SHEET / MG-12



NEW

UL94
V-0

RoHS
3



●IC やケーブルに貼るだけで
ノイズ対策可能なシート

LESSMIRROR / LMR-25RW



NEW

UL94
V-0



●紙を用いた薄型・軽量の
25GHz 用電波吸収体

※V-0相当

MAGNEFILM / MFMAL,MFMAL-W



NEW

RoHS
3



●低周波の磁気シールド対策に効果的な
粘着テープ付きフィルム

GHz SHIELD SHEET / GSS-HT



NEW


UL94
V-0



●GHz のノイズ対策に効果的な
粘着テープ付きシールドシート

※UL94 V-0相当

TRANSPARENT CONDUCTIVE FILM / WINAL



NEW


UL94
VTM-2



●液晶周辺の EMC 対策、
静電気対策フィルム

※UL94 VTM-2相当

CABLE SHIELD / ECBR-AL



RoHS
3



●脱着が容易な面ファスナータイプ

EMC Center —多様なニーズに対応すべく、大幅な設備強化を実施—



出張対策支援・Web 対策支援
が可能です！

●民生機器だけでなく自動車搭載機器の測定設備、産業機器・医療機器に対応した
30KVA 大容量電源、5G 時代に備えた 40GHz 対応レーザーの増設をいたしました。

<主な製品カテゴリー>

自動車	産業機器	アプライアンス	通信・ICT	医療機器	各種機器
・CISPR25 ・ISO7637 ・ISO11452	・CISPR11 ・IEC61000-6-1 ・IEC61000-6-2	・CISPR14-1 ・CISPR14-2 ・電気用品安全法	・CISPR32 ・CISPR35	・IEC60601-1-2 Ed4.0	- IEC61326-1 - IEC60204-31

Global Network

KITAGAWA INDUSTRIES CO.,LTD.

695-1, Higashiorido, Mukui-cho, Inazawa City,
Aichi Prefecture 492-8446, Japan
Tel: 81-587-34-3561 Fax: 81-587-34-3109
<http://www.kitagawa-ind.com>

KITAGAWA INDUSTRIES America, Inc.

2860 Zanker Road, Suite#102 San Jose ,
California 95134, U.S.A.
Tel: 1-408-971-2055 Fax: 1-408-971-6033
<http://www.kgs-ind.com>

KITAGAWA GmbH

Birkenwaldstraße 38, 63179 Obertshausen, Germany
Tel: 49-6104-60009-0 Fax: 49-6104-60009-40
<http://www.kitagawa.de>

KITAGAWA ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE. LTD.

2 Bukit Batok Street 23 #04-03 Singapore 659554
Tel: 65-6560-6511 Fax: 65-6560-6211
<http://www.kitagawa.com.sg>

KITAGAWA ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.

999/100 Moo.15 Bangsaothong sub-district,
Bangsaothong district, Samutprakarn province 10570
Tel: 66-2-182-5264 Fax: 66-2-182-5268

SHANGHAI KITAGAWA INDUSTRIES CO.,LTD.

9F NO.7 Bldg No.77 3rd West Fu Te Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
Shanghai 200131, China
Tel: 86-21-5865-2766 Fax: 86-21-5064-4018

KITAGAWA TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD.

Unit G 24F, Times Fortune Building, No.88 FuHua Road 3,
FuTian District, Shenzhen City 518026, China
Tel: 86-0755-2396-3200 Fax: 86-0755-2396-3490

KITAGAWA INDUSTRIES (H.K.) LIMITED

Unit J, 15th Floor, Ever Gain Centre, 43-57 Wang Wo
Tsai Street, Tsuen Wan, New Territory, Hong Kong
Tel: 852-2612-1161 Fax: 852-2612-1686
<http://www.kitagawa.com.hk>

KITAGAWA INDUSTRIES (TAIWAN) CO., LTD.

7F, No.75, Hsin Tai Wu Rd., Sec.1, Hsi Chih dist.,
New Taipei City, Taiwan, 221
Tel: 886-2-2698-8833 Fax: 886-2-2698-3355
<http://www.kgtw.com.tw>

- 本 社 / 〒492-8446 愛知県稲沢市目比町東折戸695-1 Tel 0587-34-3561
- 東 京 支 店 / 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-2-1 住友不動産千代田ファーストビル南館12F Tel 03-3222-8431
- 名 古 屋 支 店 / 〒492-8446 愛知県稲沢市目比町東折戸695-1 Tel 0587-34-3651
- 大 阪 支 店 / 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオ9F Tel 06-6343-9071
- 宇都宮営業所 / 〒321-0953 宇都宮市東宿郷3-1-12 吉田エレクトロニクスオフィスビル7F Tel 028-651-3221
- EMCセンター / 〒480-0303 愛知県春日井市明知町字頓明1423-101 Tel 0568-88-7999
- 物流センター / 稲沢
- 国 内 工 場 / 春日井・稲沢
- 海外販売拠点 / アメリカ・ドイツ・台湾・シンガポール・タイ・香港・深圳・上海
- 海 外 工 場 / タイ・深圳・無錫

【市場アイコン一覧】 各製品において、使用に適している市場を下記アイコンで表示しています。



自動車市場 (エンジンルーム)



自動車市場 (車室内)



産業機器市場



医療機器市場



アプライアンス市場



通信・ICT 市場

KGS 北川工業株式会社

<https://www.kitagawa-ind.com/>